



①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /m ²)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(m ²)
A4	0.55以下	35.0 以下	149	20.5%	1178
A3 +	0.55超-0.60以下	35.0 超 38.2 以下	28	13.5%	1323
A3	0.60超-0.65以下	38.2 超 41.4 以下	30		1585
A3 -	0.65超-0.70以下	41.4 超 44.6 以下	40		932
A2 +	0.70超-0.75以下	44.6 超 47.7 以下	32	12.9%	2373
A2	0.75超-0.80以下	47.7 超 50.9 以下	30		1159
A2 -	0.80超-0.85以下	50.9 超 54.1 以下	32		1775
A1 +	0.85超-0.90以下	54.1 超 57.3 以下	35	13.9%	1085
A1	0.90超-0.95以下	57.3 超 60.5 以下	36		1661
A1 -	0.95超-1.00以下	60.5 超 63.6 以下	30		1638
B2 +	1.00超-1.05以下	平均値 63.6 超 66.8 以下	35	12.4%	1613
B2	1.05超-1.10以下	66.8 超 70.0 以下	25		2539
B2 -	1.10超-1.15以下	70.0 超 73.2 以下	30		988
B1	1.15超-1.50以下	73.2 超 95.4 以下	102	14.0%	1632
C	1.50超	95.4 超	93	12.8%	1418
合計			727	平均	1458

②事業所割合




③CO₂排出原単位の散布図




①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /㎡)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(㎡)	
A4	0.55以下	28.6 以下	74	12.9%	3153	
A3 +	0.55超-0.60以下	28.6 超 31.2 以下	31	5.4%	2820	
A3	0.60超-0.65以下	31.2 超 33.8 以下	23		3544	
A3 -	0.65超-0.70以下	33.8 超 36.4 以下	25		3143	
A2 +	0.70超-0.75以下	36.4 超 39.0 以下	31	5.4%	4041	
A2	0.75超-0.80以下	39.0 超 41.6 以下	32		3231	
A2 -	0.80超-0.85以下	41.6 超 44.2 以下	24		4973	
A1 +	0.85超-0.90以下	44.2 超 46.8 以下	28	4.9%	4326	
A1	0.90超-0.95以下	46.8 超 49.4 以下	28		2861	
A1 -	0.95超-1.00以下	49.4 超 52.0 以下	29		2992	
B2 +	1.00超-1.05以下	平均値 52.0 超 54.6 以下	32	5.6%	5188	
B2	1.05超-1.10以下	54.6 超 57.2 以下	34		4689	
B2 -	1.10超-1.15以下	57.2 超 59.8 以下	17		3767	
B1	1.15超-1.50以下	59.8 超 78.0 以下	103	18.0%	5499	
C	1.50超	78.0 超	62	10.8%	5681	
			合計	573	平均	4232

②事業所割合




③CO₂排出原単位の散布図




①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /m ²)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(m ²)	
A4	0.55以下	34.1 以下	48	9.3%	2029	
A3 +	0.55超-0.60以下	34.1 超 37.2 以下	30	17.8%	1902	
A3	0.60超-0.65以下	37.2 超 40.3 以下	26		1765	
A3 -	0.65超-0.70以下	40.3 超 43.4 以下	36		1891	
A2 +	0.70超-0.75以下	43.4 超 46.5 以下	33	16.1%	2040	
A2	0.75超-0.80以下	46.5 超 49.6 以下	27		2001	
A2 -	0.80超-0.85以下	49.6 超 52.7 以下	23		2157	
A1 +	0.85超-0.90以下	52.7 超 55.8 以下	33	16.6%	2097	
A1	0.90超-0.95以下	55.8 超 58.9 以下	23		2070	
A1 -	0.95超-1.00以下	58.9 超 平均値 61.9 以下	30		2117	
B2 +	1.00超-1.05以下	平均値 61.9 超 65.0 以下	25	13.0%	1933	
B2	1.05超-1.10以下	65.0 超 68.1 以下	25		1989	
B2 -	1.10超-1.15以下	68.1 超 71.2 以下	17		2214	
B1	1.15超-1.50以下	71.2 超 92.9 以下	88	17.0%	1977	
C	1.50超	92.9 超	53	10.3%	1647	
			合計	517	平均	1966

②事業所割合




③CO₂排出原単位の散布図




①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /m ²)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(m ²)
A4	0.55以下	32.9 以下	46	6.0%	5530
A3 +	0.55超-0.60以下	32.9 超 35.9 以下	19	10.1%	4823
A3	0.60超-0.65以下	35.9 超 38.9 以下	28		5718
A3 -	0.65超-0.70以下	38.9 超 41.8 以下	30		5657
A2 +	0.70超-0.75以下	41.8 超 44.8 以下	36	17.0%	5117
A2	0.75超-0.80以下	44.8 超 47.8 以下	50		6048
A2 -	0.80超-0.85以下	47.8 超 50.8 以下	44		5242
A1 +	0.85超-0.90以下	50.8 超 53.8 以下	69	23.1%	5424
A1	0.90超-0.95以下	53.8 超 56.8 以下	62		5855
A1 -	0.95超-1.00以下	56.8 超 平均値 59.7 以下	45		5195
B2 +	1.00超-1.05以下	平均値 59.7 超 62.7 以下	55	19.0%	5864
B2	1.05超-1.10以下	62.7 超 65.7 以下	54		5822
B2 -	1.10超-1.15以下	65.7 超 68.7 以下	36		6088
B1	1.15超-1.50以下	68.7 超 89.6 以下	123	16.1%	5519
C	1.50超	89.6 超	66	8.7%	5853
合計			763	平均	5616

②事業所割合




③CO₂排出原単位の散布図




①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /㎡)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(㎡)
A4	0.55以下	32.8 以下	10	5.0%	13061
A3 +	0.55超-0.60以下	32.8 超 35.8 以下	5	8.5%	14108
A3	0.60超-0.65以下	35.8 超 38.8 以下	7		13770
A3 -	0.65超-0.70以下	38.8 超 41.8 以下	5		11952
A2 +	0.70超-0.75以下	41.8 超 44.7 以下	9	14.9%	11890
A2	0.75超-0.80以下	44.7 超 47.7 以下	10		14068
A2 -	0.80超-0.85以下	47.7 超 50.7 以下	11		14794
A1 +	0.85超-0.90以下	50.7 超 53.7 以下	18	26.9%	13933
A1	0.90超-0.95以下	53.7 超 56.7 以下	17		14284
A1 -	0.95超-1.00以下	56.7 超 平均値 59.6 以下	19		14168
B2 +	1.00超-1.05以下	平均値 59.6 超 62.6 以下	15	15.9%	14081
B2	1.05超-1.10以下	62.6 超 65.6 以下	13		14004
B2 -	1.10超-1.15以下	65.6 超 68.6 以下	4		13488
B1	1.15超-1.50以下	68.6 超 89.4 以下	48	23.9%	14434
C	1.50超	89.4 超	10	5.0%	13881
合計			201	平均	13977

②事業所割合




③CO₂排出原単位の散布図




①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /㎡)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(㎡)	
A4	0.55以下	91.1 以下	39	28.9%	1649	
A3 +	0.55超-0.60以下	91.1 超 99.3 以下	4	11.1%	1720	
A3	0.60超-0.65以下	99.3 超 107.6 以下	6		1709	
A3 -	0.65超-0.70以下	107.6 超 115.9 以下	5		1721	
A2 +	0.70超-0.75以下	115.9 超 124.2 以下	3	8.1%	1379	
A2	0.75超-0.80以下	124.2 超 132.4 以下	4		1617	
A2 -	0.80超-0.85以下	132.4 超 140.7 以下	4		1796	
A1 +	0.85超-0.90以下	140.7 超 149.0 以下	3	6.7%	2117	
A1	0.90超-0.95以下	149.0 超 157.3 以下	2		1813	
A1 -	0.95超-1.00以下	157.3 超 平均値 165.5 以下	4		1917	
B2 +	1.00超-1.05以下	平均値 165.5 超 173.8 以下	5	11.1%	1961	
B2	1.05超-1.10以下	173.8 超 182.1 以下	7		2034	
B2 -	1.10超-1.15以下	182.1 超 190.4 以下	3		2571	
B1	1.15超-1.50以下	190.4 超 248.3 以下	17	12.6%	1923	
C	1.50超	248.3 超	29	21.5%	1753	
			合計	135	平均	1783

②事業所割合




③CO₂排出原単位の散布図




①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /m ²)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(m ²)	
A4	0.55以下	76.4 以下	20	16.8%	5684	
A3 +	0.55超-0.60以下	76.4 超 83.3 以下	2	9.2%	6147	
A3	0.60超-0.65以下	83.3 超 90.3 以下	1		3965	
A3 -	0.65超-0.70以下	90.3 超 97.2 以下	8		6782	
A2 +	0.70超-0.75以下	97.2 超 104.1 以下	5	13.4%	6219	
A2	0.75超-0.80以下	104.1 超 111.1 以下	5		6388	
A2 -	0.80超-0.85以下	111.1 超 118.0 以下	6		6469	
A1 +	0.85超-0.90以下	118.0 超 125.0 以下	1	14.3%	7996	
A1	0.90超-0.95以下	125.0 超 131.9 以下	7		5218	
A1 -	0.95超-1.00以下	131.9 超 138.8 以下	9		6051	
B2 +	1.00超-1.05以下	138.8 超 145.8 以下	5	13.4%	5994	
B2	1.05超-1.10以下	145.8 超 152.7 以下	4		4497	
B2 -	1.10超-1.15以下	152.7 超 159.7 以下	7		4234	
B1	1.15超-1.50以下	159.7 超 208.2 以下	23	19.3%	5771	
C	1.50超	208.2 超	16	13.4%	4973	
			合計	119	平均	5672

②事業所割合




③CO₂排出原単位の散布図




①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /m ²)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(m ²)
A4	0.55以下	54.8 以下	3	7.5%	16663
A3 +	0.55超-0.60以下	54.8 超 59.8 以下	1	10.0%	10472
A3	0.60超-0.65以下	59.8 超 64.8 以下	3		15116
A3 -	0.65超-0.70以下	64.8 超 69.8 以下	0		0
A2 +	0.70超-0.75以下	69.8 超 74.7 以下	1	15.0%	15390
A2	0.75超-0.80以下	74.7 超 79.7 以下	4		12777
A2 -	0.80超-0.85以下	79.7 超 84.7 以下	1		17598
A1 +	0.85超-0.90以下	84.7 超 89.7 以下	2	25.0%	12428
A1	0.90超-0.95以下	89.7 超 94.7 以下	4		14769
A1 -	0.95超-1.00以下	94.7 超 平均値 99.6 以下	4		14410
B2 +	1.00超-1.05以下	平均値 99.6 超 104.6 以下	2	17.5%	15386
B2	1.05超-1.10以下	104.6 超 109.6 以下	3		12348
B2 -	1.10超-1.15以下	109.6 超 114.6 以下	2		11641
B1	1.15超-1.50以下	114.6 超 149.4 以下	5	12.5%	12314
C	1.50超	149.4 超	5	12.5%	10928
合計			40	平均	13470

②事業所割合




③CO₂排出原単位の散布図




①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /m ²)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(m ²)
A4	0.55以下	251.2 以下	81	2.2%	201
A3 +	0.55超-0.60以下	251.2 超 274.0 以下	67	8.5%	193
A3	0.60超-0.65以下	274.0 超 296.8 以下	97		191
A3 -	0.65超-0.70以下	296.8 超 319.7 以下	146		188
A2 +	0.70超-0.75以下	319.7 超 342.5 以下	225	22.4%	178
A2	0.75超-0.80以下	342.5 超 365.3 以下	247		170
A2 -	0.80超-0.85以下	365.3 超 388.2 以下	344		163
A1 +	0.85超-0.90以下	388.2 超 411.0 以下	305	24.5%	151
A1	0.90超-0.95以下	411.0 超 433.8 以下	292		144
A1 -	0.95超-1.00以下	433.8 超 456.6 以下	295		137
B2 +	1.00超-1.05以下	平均値 456.6 超 479.5 以下	239	17.0%	132
B2	1.05超-1.10以下	479.5 超 502.3 以下	207		129
B2 -	1.10超-1.15以下	502.3 超 525.1 以下	175		122
B1	1.15超-1.50以下	525.1 超 684.9 以下	715	19.6%	109
C	1.50超	684.9 超	211	5.8%	87
合計			3646	平均	142

②事業所割合




③CO₂排出原単位の散布図




①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /m ²)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(m ²)
A4	0.55以下	126.6 以下	28	9.0%	465
A3 +	0.55超-0.60以下	126.6 超 138.1 以下	6	15.4%	651
A3	0.60超-0.65以下	138.1 超 149.6 以下	21		528
A3 -	0.65超-0.70以下	149.6 超 161.1 以下	21		385
A2 +	0.70超-0.75以下	161.1 超 172.6 以下	14	17.9%	493
A2	0.75超-0.80以下	172.6 超 184.1 以下	20		354
A2 -	0.80超-0.85以下	184.1 超 195.6 以下	22		338
A1 +	0.85超-0.90以下	195.6 超 207.1 以下	20	18.6%	336
A1	0.90超-0.95以下	207.1 超 218.6 以下	21		354
A1 -	0.95超-1.00以下	218.6 超 230.1 以下	17		258
B2 +	1.00超-1.05以下	230.1 超 241.7 以下	21	16.3%	325
B2	1.05超-1.10以下	241.7 超 253.2 以下	12		306
B2 -	1.10超-1.15以下	253.2 超 264.7 以下	18		245
B1	1.15超-1.50以下	264.7 超 345.2 以下	39	12.5%	236
C	1.50超	345.2 超	32	10.3%	193
合計			312	平均	341

②事業所割合




③CO₂排出原単位の散布図




①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /m ²)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(m ²)
A4	0.55以下	112.5 以下	75	17.7%	11216
A3 +	0.55超-0.60以下	112.5 超 122.7 以下	11	9.2%	5664
A3	0.60超-0.65以下	122.7 超 133.0 以下	13		5571
A3 -	0.65超-0.70以下	133.0 超 143.2 以下	15		4515
A2 +	0.70超-0.75以下	143.2 超 153.4 以下	13	10.9%	4264
A2	0.75超-0.80以下	153.4 超 163.6 以下	17		4111
A2 -	0.80超-0.85以下	163.6 超 173.9 以下	16		2444
A1 +	0.85超-0.90以下	173.9 超 184.1 以下	16	12.3%	3124
A1	0.90超-0.95以下	184.1 超 194.3 以下	14		2341
A1 -	0.95超-1.00以下	194.3 超 204.5 以下	22		2275
B2 +	1.00超-1.05以下	204.5 超 214.8 以下	21	12.3%	2759
B2	1.05超-1.10以下	214.8 超 225.0 以下	14		1973
B2 -	1.10超-1.15以下	225.0 超 235.2 以下	17		1969
B1	1.15超-1.50以下	235.2 超 306.8 以下	108	25.5%	1570
C	1.50超	306.8 超	51	12.1%	1217
合計			423	平均	3999

②事業所割合




③CO₂排出原単位の散布図




①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /m ²)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(m ²)	
A4	0.55以下	166.8 以下	100	14.4%	5245	
A3 +	0.55超-0.60以下	166.8 超 182.0 以下	27	15.6%	2632	
A3	0.60超-0.65以下	182.0 超 197.1 以下	35		2608	
A3 -	0.65超-0.70以下	197.1 超 212.3 以下	46		2351	
A2 +	0.70超-0.75以下	212.3 超 227.4 以下	31	14.1%	2066	
A2	0.75超-0.80以下	227.4 超 242.6 以下	33		1691	
A2 -	0.80超-0.85以下	242.6 超 257.8 以下	34		1880	
A1 +	0.85超-0.90以下	257.8 超 272.9 以下	34	11.8%	1637	
A1	0.90超-0.95以下	272.9 超 288.1 以下	23		1190	
A1 -	0.95超-1.00以下	288.1 超 平均値 303.2 以下	25		956	
B2 +	1.00超-1.05以下	平均値 303.2 超 318.4 以下	30	12.2%	672	
B2	1.05超-1.10以下	318.4 超 333.6 以下	23		972	
B2 -	1.10超-1.15以下	333.6 超 348.7 以下	32		500	
B1	1.15超-1.50以下	348.7 超 454.8 以下	128	18.4%	451	
C	1.50超	454.8 超	93	13.4%	303	
			合計	694	平均	1772

②事業所割合




③CO₂排出原単位の散布図




①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /m ²)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(m ²)	
A4	0.55以下	350.9 以下	12	3.4%	92	
A3 +	0.55超-0.60以下	350.9 超 382.8 以下	4	9.9%	130	
A3	0.60超-0.65以下	382.8 超 414.7 以下	14		108	
A3 -	0.65超-0.70以下	414.7 超 446.6 以下	17		109	
A2 +	0.70超-0.75以下	446.6 超 478.5 以下	24	20.3%	99	
A2	0.75超-0.80以下	478.5 超 510.4 以下	24		94	
A2 -	0.80超-0.85以下	510.4 超 542.3 以下	24		93	
A1 +	0.85超-0.90以下	542.3 超 574.2 以下	25	20.6%	91	
A1	0.90超-0.95以下	574.2 超 606.1 以下	27		81	
A1 -	0.95超-1.00以下	606.1 超 平均値 638.0 以下	21		76	
B2 +	1.00超-1.05以下	平均値 638.0 超 669.9 以下	17	16.3%	73	
B2	1.05超-1.10以下	669.9 超 701.8 以下	23		74	
B2 -	1.10超-1.15以下	701.8 超 733.7 以下	18		69	
B1	1.15超-1.50以下	733.7 超 957.0 以下	90	25.4%	66	
C	1.50超	957.0 超	15	4.2%	53	
			合計	355	平均	81

②事業所割合




③CO₂排出原単位の散布図




①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /m ²)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(m ²)	
A4	0.55以下	53.9 以下	14	8.3%	849	
A3 +	0.55超-0.60以下	53.9 超 58.8 以下	7	11.9%	1497	
A3	0.60超-0.65以下	58.8 超 63.7 以下	7		1191	
A3 -	0.65超-0.70以下	63.7 超 68.6 以下	6		1038	
A2 +	0.70超-0.75以下	68.6 超 73.5 以下	5	16.7%	1337	
A2	0.75超-0.80以下	73.5 超 78.4 以下	10		1089	
A2 -	0.80超-0.85以下	78.4 超 83.3 以下	13		1083	
A1 +	0.85超-0.90以下	83.3 超 88.2 以下	16	19.0%	889	
A1	0.90超-0.95以下	88.2 超 93.1 以下	8		879	
A1 -	0.95超-1.00以下	93.1 超 平均値 98.0 以下	8		802	
B2 +	1.00超-1.05以下	平均値 98.0 超 102.9 以下	14	19.0%	716	
B2	1.05超-1.10以下	102.9 超 107.8 以下	12		955	
B2 -	1.10超-1.15以下	107.8 超 112.7 以下	6		1076	
B1	1.15超-1.50以下	112.7 超 147.0 以下	31	18.5%	722	
C	1.50超	147.0 超	11	6.5%	1308	
			合計	168	平均	958

②事業所割合




③CO₂排出原単位の散布図




①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /m ²)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(m ²)
A4	0.55以下	28.4 以下	24	9.0%	2782
A3 +	0.55超-0.60以下	28.4 超 31.0 以下	10	14.2%	2365
A3	0.60超-0.65以下	31.0 超 33.6 以下	11		1848
A3 -	0.65超-0.70以下	33.6 超 36.2 以下	17		1630
A2 +	0.70超-0.75以下	36.2 超 38.7 以下	15	19.1%	1919
A2	0.75超-0.80以下	38.7 超 41.3 以下	15		1723
A2 -	0.80超-0.85以下	41.3 超 43.9 以下	21		1555
A1 +	0.85超-0.90以下	43.9 超 46.5 以下	13	16.5%	1138
A1	0.90超-0.95以下	46.5 超 49.1 以下	16		1550
A1 -	0.95超-1.00以下	49.1 超 51.6 以下	15		1589
B2 +	1.00超-1.05以下	平均値 51.6 超 54.2 以下	16	12.4%	1224
B2	1.05超-1.10以下	54.2 超 56.8 以下	8		1276
B2 -	1.10超-1.15以下	56.8 超 59.4 以下	9		1009
B1	1.15超-1.50以下	59.4 超 77.4 以下	49	18.4%	1522
C	1.50超	77.4 超	28	10.5%	1530
合計			267	平均	1668

②事業所割合




③CO₂排出原単位の散布図




①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /m ²)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(m ²)	
A4	0.55以下	273.0 以下	203	12.9%	368	
A3 +	0.55超-0.60以下	273.0 超 297.8 以下	77	19.0%	301	
A3	0.60超-0.65以下	297.8 超 322.6 以下	109		309	
A3 -	0.65超-0.70以下	322.6 超 347.4 以下	112		309	
A2 +	0.70超-0.75以下	347.4 超 372.2 以下	92	16.5%	296	
A2	0.75超-0.80以下	372.2 超 397.0 以下	84		291	
A2 -	0.80超-0.85以下	397.0 超 421.8 以下	83		274	
A1 +	0.85超-0.90以下	421.8 超 446.6 以下	78	12.5%	276	
A1	0.90超-0.95以下	446.6 超 471.4 以下	60		260	
A1 -	0.95超-1.00以下	471.4 超 平均値 496.2 以下	58		242	
B2 +	1.00超-1.05以下	平均値 496.2 超 521.1 以下	49	8.9%	253	
B2	1.05超-1.10以下	521.1 超 545.9 以下	48		223	
B2 -	1.10超-1.15以下	545.9 超 570.7 以下	43		204	
B1	1.15超-1.50以下	570.7 超 744.3 以下	249	15.9%	133	
C	1.50超	744.3 超	224	14.3%	85	
			合計	1569	平均	240

②事業所割合




③CO₂排出原単位の散布図




①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /㎡)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(㎡)	
A4	0.55以下	165.9 以下	75	6.7%	410	
A3 +	0.55超-0.60以下	165.9 超 180.9 以下	51	15.3%	428	
A3	0.60超-0.65以下	180.9 超 196.0 以下	56		344	
A3 -	0.65超-0.70以下	196.0 超 211.1 以下	65		344	
A2 +	0.70超-0.75以下	211.1 超 226.2 以下	64	20.3%	313	
A2	0.75超-0.80以下	226.2 超 241.2 以下	84		294	
A2 -	0.80超-0.85以下	241.2 超 256.3 以下	81		274	
A1 +	0.85超-0.90以下	256.3 超 271.4 以下	60	18.8%	279	
A1	0.90超-0.95以下	271.4 超 286.5 以下	79		275	
A1 -	0.95超-1.00以下	286.5 超 平均値 301.5 以下	73		268	
B2 +	1.00超-1.05以下	平均値 301.5 超 316.6 以下	58	13.0%	231	
B2	1.05超-1.10以下	316.6 超 331.7 以下	51		257	
B2 -	1.10超-1.15以下	331.7 超 346.8 以下	37		231	
B1	1.15超-1.50以下	346.8 超 452.3 以下	178	15.8%	231	
C	1.50超	452.3 超	115	10.2%	175	
			合計	1127	平均	280

②事業所割合




③CO₂排出原単位の散布図




①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /m ²)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(m ²)
A4	0.55以下	330.3 以下	20	4.8%	365
A3 +	0.55超-0.60以下	330.3 超 360.3 以下	10	12.1%	385
A3	0.60超-0.65以下	360.3 超 390.4 以下	16		339
A3 -	0.65超-0.70以下	390.4 超 420.4 以下	24		235
A2 +	0.70超-0.75以下	420.4 超 450.4 以下	21	19.1%	286
A2	0.75超-0.80以下	450.4 超 480.4 以下	33		290
A2 -	0.80超-0.85以下	480.4 超 510.5 以下	25		230
A1 +	0.85超-0.90以下	510.5 超 540.5 以下	37	20.3%	235
A1	0.90超-0.95以下	540.5 超 570.5 以下	24		223
A1 -	0.95超-1.00以下	570.5 超 平均値 600.5 以下	23		206
B2 +	1.00超-1.05以下	平均値 600.5 超 630.6 以下	25	16.5%	198
B2	1.05超-1.10以下	630.6 超 660.6 以下	22		176
B2 -	1.10超-1.15以下	660.6 超 690.6 以下	21		201
B1	1.15超-1.50以下	690.6 超 900.8 以下	80	19.4%	151
C	1.50超	900.8 超	32	7.7%	101
合計			413	平均	220

②事業所割合




③CO₂排出原単位の散布図




①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /㎡)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(㎡)	
A4	0.55以下	178.7 以下	42	10.7%	146	
A3 +	0.55超-0.60以下	178.7 超 194.9 以下	19	12.7%	176	
A3	0.60超-0.65以下	194.9 超 211.2 以下	16		161	
A3 -	0.65超-0.70以下	211.2 超 227.4 以下	15		167	
A2 +	0.70超-0.75以下	227.4 超 243.6 以下	22	16.0%	142	
A2	0.75超-0.80以下	243.6 超 259.9 以下	24		155	
A2 -	0.80超-0.85以下	259.9 超 276.1 以下	17		145	
A1 +	0.85超-0.90以下	276.1 超 292.4 以下	21	13.7%	161	
A1	0.90超-0.95以下	292.4 超 308.6 以下	15		130	
A1 -	0.95超-1.00以下	308.6 超 324.8 以下	18		125	
B2 +	1.00超-1.05以下	平均値 324.8 超 341.1 以下	26	18.5%	153	
B2	1.05超-1.10以下	341.1 超 357.3 以下	26		134	
B2 -	1.10超-1.15以下	357.3 超 373.6 以下	21		144	
B1	1.15超-1.50以下	373.6 超 487.2 以下	68	17.3%	132	
C	1.50超	487.2 超	44	11.2%	91	
			合計	394	平均	139

②事業所割合




③CO₂排出原単位の散布図




①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /m ²)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(m ²)	
A4	0.55以下	252.1 以下	4	3.4%	406	
A3 +	0.55超-0.60以下	252.1 超 275.0 以下	1	5.9%	98	
A3	0.60超-0.65以下	275.0 超 297.9 以下	4		318	
A3 -	0.65超-0.70以下	297.9 超 320.8 以下	2		226	
A2 +	0.70超-0.75以下	320.8 超 343.7 以下	8	25.2%	202	
A2	0.75超-0.80以下	343.7 超 366.6 以下	9		134	
A2 -	0.80超-0.85以下	366.6 超 389.5 以下	13		213	
A1 +	0.85超-0.90以下	389.5 超 412.4 以下	11	28.6%	152	
A1	0.90超-0.95以下	412.4 超 435.3 以下	14		206	
A1 -	0.95超-1.00以下	435.3 超 平均値 458.2 以下	9		185	
B2 +	1.00超-1.05以下	平均値 458.2 超 481.2 以下	11	17.6%	187	
B2	1.05超-1.10以下	481.2 超 504.1 以下	8		170	
B2 -	1.10超-1.15以下	504.1 超 527.0 以下	2		246	
B1	1.15超-1.50以下	527.0 超 687.3 以下	14	11.8%	118	
C	1.50超	687.3 超	9	7.6%	114	
			合計	119	平均	184

②事業所割合




③CO₂排出原単位の散布図




①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /㎡)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(㎡)	
A4	0.55以下	482.1 以下	9	4.9%	121	
A3 +	0.55超-0.60以下	482.1 超 525.9 以下	6	11.5%	131	
A3	0.60超-0.65以下	525.9 超 569.7 以下	7		131	
A3 -	0.65超-0.70以下	569.7 超 613.5 以下	8		154	
A2 +	0.70超-0.75以下	613.5 超 657.3 以下	15	16.9%	129	
A2	0.75超-0.80以下	657.3 超 701.2 以下	7		134	
A2 -	0.80超-0.85以下	701.2 超 745.0 以下	9		109	
A1 +	0.85超-0.90以下	745.0 超 788.8 以下	9	16.4%	100	
A1	0.90超-0.95以下	788.8 超 832.6 以下	12		111	
A1 -	0.95超-1.00以下	832.6 超 平均値 876.4 以下	9		122	
B2 +	1.00超-1.05以下	平均値 876.4 超 920.3 以下	15	20.8%	103	
B2	1.05超-1.10以下	920.3 超 964.1 以下	11		92	
B2 -	1.10超-1.15以下	964.1 超 1007.9 以下	12		91	
B1	1.15超-1.50以下	1007.9 超 1314.6 以下	44	24.0%	89	
C	1.50超	1314.6 超	10	5.5%	74	
			合計	183	平均	106

②事業所割合




③CO₂排出原単位の散布図




①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /m ²)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(m ²)	
A4	0.55以下	330.7 以下	68	15.5%	320	
A3 +	0.55超-0.60以下	330.7 超 360.7 以下	17	13.9%	204	
A3	0.60超-0.65以下	360.7 超 390.8 以下	24		149	
A3 -	0.65超-0.70以下	390.8 超 420.8 以下	20		132	
A2 +	0.70超-0.75以下	420.8 超 450.9 以下	21	13.7%	143	
A2	0.75超-0.80以下	450.9 超 480.9 以下	23		152	
A2 -	0.80超-0.85以下	480.9 超 511.0 以下	16		126	
A1 +	0.85超-0.90以下	511.0 超 541.0 以下	26	15.5%	121	
A1	0.90超-0.95以下	541.0 超 571.1 以下	18		122	
A1 -	0.95超-1.00以下	571.1 超 平均値 601.1 以下	24		119	
B2 +	1.00超-1.05以下	平均値 601.1 超 631.2 以下	23	13.9%	110	
B2	1.05超-1.10以下	631.2 超 661.3 以下	20		106	
B2 -	1.10超-1.15以下	661.3 超 691.3 以下	18		97	
B1	1.15超-1.50以下	691.3 超 901.7 以下	59	13.4%	92	
C	1.50超	901.7 超	62	14.1%	60	
			合計	439	平均	145

②事業所割合




③CO₂排出原単位の散布図




①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /m ²)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(m ²)	
A4	0.55以下	57.1 以下	7	4.4%	11508	
A3 +	0.55超-0.60以下	57.1 超 62.3 以下	6	11.4%	5525	
A3	0.60超-0.65以下	62.3 超 67.5 以下	4		2911	
A3 -	0.65超-0.70以下	67.5 超 72.7 以下	8		2933	
A2 +	0.70超-0.75以下	72.7 超 77.9 以下	10	19.6%	2882	
A2	0.75超-0.80以下	77.9 超 83.1 以下	8		3408	
A2 -	0.80超-0.85以下	83.1 超 88.3 以下	13		4038	
A1 +	0.85超-0.90以下	88.3 超 93.5 以下	12	15.8%	4114	
A1	0.90超-0.95以下	93.5 超 98.7 以下	7		5323	
A1 -	0.95超-1.00以下	98.7 超 平均値 103.8 以下	6		6370	
B2 +	1.00超-1.05以下	平均値 103.8 超 109.0 以下	6	11.4%	3742	
B2	1.05超-1.10以下	109.0 超 114.2 以下	7		4232	
B2 -	1.10超-1.15以下	114.2 超 119.4 以下	5		3232	
B1	1.15超-1.50以下	119.4 超 155.7 以下	52	32.9%	3786	
C	1.50超	155.7 超	7	4.4%	4832	
			合計	158	平均	4311

②事業所割合




③CO₂排出原単位の散布図




①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /m ²)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(m ²)
A4	0.55以下	11.0 以下	93	5.2%	6260
A3 +	0.55超-0.60以下	11.0 超 12.0 以下	46	11.9%	8553
A3	0.60超-0.65以下	12.0 超 13.0 以下	75		7839
A3 -	0.65超-0.70以下	13.0 超 14.0 以下	91	23.5%	8261
A2 +	0.70超-0.75以下	14.0 超 15.0 以下	108		7153
A2	0.75超-0.80以下	15.0 超 16.0 以下	145		7697
A2 -	0.80超-0.85以下	16.0 超 17.0 以下	166	25.5%	6786
A1 +	0.85超-0.90以下	17.0 超 18.0 以下	176		7013
A1	0.90超-0.95以下	18.0 超 19.0 以下	167		6685
A1 -	0.95超-1.00以下	19.0 超 19.9 以下	111	16.5%	6552
B2 +	1.00超-1.05以下	平均値 19.9 超 20.9 以下	113		7048
B2	1.05超-1.10以下	20.9 超 21.9 以下	114		6958
B2 -	1.10超-1.15以下	21.9 超 22.9 以下	66	7521	
B1	1.15超-1.50以下	22.9 超 29.9 以下	174	9.8%	7678
C	1.50超	29.9 超	136	7.6%	9114
合計			1781	平均	7338

②事業所割合




③CO₂排出原単位の散布図




①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /m ²)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(m ²)	
A4	0.55以下	47.5 以下	8	16.7%	913	
A3 +	0.55超-0.60以下	47.5 超 51.8 以下	1	4.2%	5915	
A3	0.60超-0.65以下	51.8 超 56.1 以下	0		0	
A3 -	0.65超-0.70以下	56.1 超 60.4 以下	1		1031	
A2 +	0.70超-0.75以下	60.4 超 64.7 以下	4	12.5%	7048	
A2	0.75超-0.80以下	64.7 超 69.0 以下	1		1317	
A2 -	0.80超-0.85以下	69.0 超 73.3 以下	1		5713	
A1 +	0.85超-0.90以下	73.3 超 77.6 以下	4	16.7%	5171	
A1	0.90超-0.95以下	77.6 超 81.9 以下	3		6824	
A1 -	0.95超-1.00以下	81.9 超 86.2 以下	1		757	
B2 +	1.00超-1.05以下	平均値 86.2 超 90.6 以下	2	16.7%	2588	
B2	1.05超-1.10以下	90.6 超 94.9 以下	2		645	
B2 -	1.10超-1.15以下	94.9 超 99.2 以下	4		13365	
B1	1.15超-1.50以下	99.2 超 129.3 以下	14	29.2%	6580	
C	1.50超	129.3 超	2	4.2%	3405	
			合計	48	平均	5213

②事業所割合




③CO₂排出原単位の散布図




①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /㎡)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(㎡)
A4	0.55以下	27.0 以下	14	5.8%	731
A3 +	0.55超-0.60以下	27.0 超 29.4 以下	4	7.5%	1353
A3	0.60超-0.65以下	29.4 超 31.9 以下	7		2396
A3 -	0.65超-0.70以下	31.9 超 34.3 以下	7		1273
A2 +	0.70超-0.75以下	34.3 超 36.8 以下	12	19.1%	982
A2	0.75超-0.80以下	36.8 超 39.2 以下	12		1103
A2 -	0.80超-0.85以下	39.2 超 41.7 以下	22		874
A1 +	0.85超-0.90以下	41.7 超 44.1 以下	20	25.3%	885
A1	0.90超-0.95以下	44.1 超 46.6 以下	23		935
A1 -	0.95超-1.00以下	46.6 超 平均値 49.0 以下	18		978
B2 +	1.00超-1.05以下	平均値 49.0 超 51.5 以下	13	16.6%	870
B2	1.05超-1.10以下	51.5 超 53.9 以下	18		946
B2 -	1.10超-1.15以下	53.9 超 56.4 以下	9		1095
B1	1.15超-1.50以下	56.4 超 73.5 以下	39	16.2%	854
C	1.50超	73.5 超	23	9.5%	758
合計			241	平均	960

②事業所割合




③CO₂排出原単位の散布図




①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /m ²)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(m ²)
A4	0.55以下	34.4 以下	111	26.2%	1573
A3 +	0.55超-0.60以下	34.4 超 37.5 以下	24	14.7%	1700
A3	0.60超-0.65以下	37.5 超 40.7 以下	16		1900
A3 -	0.65超-0.70以下	40.7 超 43.8 以下	22		2709
A2 +	0.70超-0.75以下	43.8 超 46.9 以下	19	9.7%	1712
A2	0.75超-0.80以下	46.9 超 50.0 以下	11		1441
A2 -	0.80超-0.85以下	50.0 超 53.2 以下	11		1932
A1 +	0.85超-0.90以下	53.2 超 56.3 以下	9	7.8%	2228
A1	0.90超-0.95以下	56.3 超 59.4 以下	10		2898
A1 -	0.95超-1.00以下	59.4 超 平均値 62.5 以下	14		2604
B2 +	1.00超-1.05以下	平均値 62.5 超 65.7 以下	11	6.4%	1444
B2	1.05超-1.10以下	65.7 超 68.8 以下	9		3212
B2 -	1.10超-1.15以下	68.8 超 71.9 以下	7		4651
B1	1.15超-1.50以下	71.9 超 93.8 以下	61	14.4%	2357
C	1.50超	93.8 超	88	20.8%	3390
合計			423	平均	2317

②事業所割合




③CO₂排出原単位の散布図




①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /㎡)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(㎡)	
A4	0.55以下	98.4 以下	12	8.2%	4846	
A3 +	0.55超-0.60以下	98.4 超 107.4 以下	5	9.6%	4160	
A3	0.60超-0.65以下	107.4 超 116.3 以下	5		2879	
A3 -	0.65超-0.70以下	116.3 超 125.3 以下	4		4529	
A2 +	0.70超-0.75以下	125.3 超 134.2 以下	4	15.1%	2578	
A2	0.75超-0.80以下	134.2 超 143.2 以下	10		3860	
A2 -	0.80超-0.85以下	143.2 超 152.1 以下	8		3278	
A1 +	0.85超-0.90以下	152.1 超 161.1 以下	9	17.1%	2637	
A1	0.90超-0.95以下	161.1 超 170.0 以下	6		3281	
A1 -	0.95超-1.00以下	170.0 超 平均値 178.9 以下	10		2906	
B2 +	1.00超-1.05以下	平均値 178.9 超 187.9 以下	10	20.5%	2784	
B2	1.05超-1.10以下	187.9 超 196.8 以下	11		3366	
B2 -	1.10超-1.15以下	196.8 超 205.8 以下	9		3063	
B1	1.15超-1.50以下	205.8 超 268.4 以下	34	23.3%	3032	
C	1.50超	268.4 超	9	6.2%	2174	
			合計	146	平均	3248

②事業所割合




③CO₂排出原単位の散布図




①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /㎡)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(㎡)	
A4	0.55以下	123.7 以下	0	0.0%	0	
A3 +	0.55超-0.60以下	123.7 超 135.0 以下	1	13.5%	1524	
A3	0.60超-0.65以下	135.0 超 146.2 以下	4		912	
A3 -	0.65超-0.70以下	146.2 超 157.5 以下	7		1324	
A2 +	0.70超-0.75以下	157.5 超 168.7 以下	3	14.6%	1024	
A2	0.75超-0.80以下	168.7 超 180.0 以下	7		1490	
A2 -	0.80超-0.85以下	180.0 超 191.2 以下	3		895	
A1 +	0.85超-0.90以下	191.2 超 202.5 以下	6	25.8%	897	
A1	0.90超-0.95以下	202.5 超 213.7 以下	7		949	
A1 -	0.95超-1.00以下	213.7 超 平均値 224.9 以下	10		1551	
B2 +	1.00超-1.05以下	平均値 224.9 超 236.2 以下	10	28.1%	1086	
B2	1.05超-1.10以下	236.2 超 247.4 以下	5		691	
B2 -	1.10超-1.15以下	247.4 超 258.7 以下	10		879	
B1	1.15超-1.50以下	258.7 超 337.4 以下	12	13.5%	909	
C	1.50超	337.4 超	4	4.5%	724	
			合計	89	平均	1068

②事業所割合




③CO₂排出原単位の散布図




①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /m ²)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(m ²)	
A4	0.55以下	109.2 以下	12	7.1%	686	
A3 +	0.55超-0.60以下	109.2 超 119.1 以下	2	7.7%	377	
A3	0.60超-0.65以下	119.1 超 129.1 以下	4		616	
A3 -	0.65超-0.70以下	129.1 超 139.0 以下	7		422	
A2 +	0.70超-0.75以下	139.0 超 148.9 以下	9	20.8%	786	
A2	0.75超-0.80以下	148.9 超 158.8 以下	10		645	
A2 -	0.80超-0.85以下	158.8 超 168.8 以下	16		573	
A1 +	0.85超-0.90以下	168.8 超 178.7 以下	11	16.7%	608	
A1	0.90超-0.95以下	178.7 超 188.6 以下	8		702	
A1 -	0.95超-1.00以下	188.6 超 平均値 198.5 以下	9		860	
B2 +	1.00超-1.05以下	平均値 198.5 超 208.5 以下	18	24.4%	608	
B2	1.05超-1.10以下	208.5 超 218.4 以下	11		616	
B2 -	1.10超-1.15以下	218.4 超 228.3 以下	12		761	
B1	1.15超-1.50以下	228.3 超 297.8 以下	31	18.5%	652	
C	1.50超	297.8 超	8	4.8%	319	
			合計	168	平均	635

②事業所割合




③CO₂排出原単位の散布図




①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /m ²)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(m ²)	
A4	0.55以下	143.0 以下	3	6.0%	1031	
A3 +	0.55超-0.60以下	143.0 超 156.0 以下	2	6.0%	476	
A3	0.60超-0.65以下	156.0 超 169.0 以下	1		1398	
A3 -	0.65超-0.70以下	169.0 超 182.0 以下	0		0	
A2 +	0.70超-0.75以下	182.0 超 195.0 以下	1	14.0%	924	
A2	0.75超-0.80以下	195.0 超 208.0 以下	0		0	
A2 -	0.80超-0.85以下	208.0 超 221.0 以下	6		1028	
A1 +	0.85超-0.90以下	221.0 超 234.0 以下	8	30.0%	1062	
A1	0.90超-0.95以下	234.0 超 247.0 以下	4		1176	
A1 -	0.95超-1.00以下	247.0 超 平均値 259.9 以下	3		1217	
B2 +	1.00超-1.05以下	平均値 259.9 超 272.9 以下	6	20.0%	1057	
B2	1.05超-1.10以下	272.9 超 285.9 以下	3		598	
B2 -	1.10超-1.15以下	285.9 超 298.9 以下	1		1890	
B1	1.15超-1.50以下	298.9 超 389.9 以下	8	16.0%	451	
C	1.50超	389.9 超	4	8.0%	564	
			合計	50	平均	905

②事業所割合




③CO₂排出原単位の散布図




①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /m ²)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(m ²)
A4	0.55以下	29.0 以下	15	10.1%	2445
A3 +	0.55超-0.60以下	29.0 超 31.6 以下	4	10.1%	1453
A3	0.60超-0.65以下	31.6 超 34.2 以下	4		2169
A3 -	0.65超-0.70以下	34.2 超 36.9 以下	7		2281
A2 +	0.70超-0.75以下	36.9 超 39.5 以下	8	17.4%	2125
A2	0.75超-0.80以下	39.5 超 42.1 以下	10		2518
A2 -	0.80超-0.85以下	42.1 超 44.8 以下	8		1727
A1 +	0.85超-0.90以下	44.8 超 47.4 以下	12	17.4%	2097
A1	0.90超-0.95以下	47.4 超 50.0 以下	6		3143
A1 -	0.95超-1.00以下	50.0 超 平均値 52.6 以下	8		1573
B2 +	1.00超-1.05以下	平均値 52.6 超 55.3 以下	16	22.8%	1841
B2	1.05超-1.10以下	55.3 超 57.9 以下	13		1644
B2 -	1.10超-1.15以下	57.9 超 60.5 以下	5		772
B1	1.15超-1.50以下	60.5 超 78.9 以下	20	13.4%	2118
C	1.50超	78.9 超	13	8.7%	1418
合計			149	平均	1981

②事業所割合




③CO₂排出原単位の散布図




①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /m ²)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(m ²)
A4	0.55以下	31.2 以下	16	25.4%	1546
A3 +	0.55超-0.60以下	31.2 超 34.1 以下	5	12.7%	4731
A3	0.60超-0.65以下	34.1 超 36.9 以下	3		2080
A3 -	0.65超-0.70以下	36.9 超 39.7 以下	0		0
A2 +	0.70超-0.75以下	39.7 超 42.6 以下	4	22.2%	2050
A2	0.75超-0.80以下	42.6 超 45.4 以下	6		2755
A2 -	0.80超-0.85以下	45.4 超 48.2 以下	4		4730
A1 +	0.85超-0.90以下	48.2 超 51.1 以下	4	9.5%	870
A1	0.90超-0.95以下	51.1 超 53.9 以下	1		4990
A1 -	0.95超-1.00以下	53.9 超 56.7 以下	1		911
B2 +	1.00超-1.05以下	平均値 56.7 超 59.6 以下	1	1.6%	3475
B2	1.05超-1.10以下	59.6 超 62.4 以下	0		0
B2 -	1.10超-1.15以下	62.4 超 65.3 以下	0		0
B1	1.15超-1.50以下	65.3 超 85.1 以下	7	11.1%	2051
C	1.50超	85.1 超	11	17.5%	4391
合計			63	平均	2758

②事業所割合




③CO₂排出原単位の散布図



①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /m ²)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(m ²)
A4	0.55以下	24.5 以下	11	17.7%	1947
A3 +	0.55超-0.60以下	24.5 超 26.7 以下	2	11.3%	1084
A3	0.60超-0.65以下	26.7 超 29.0 以下	3		1422
A3 -	0.65超-0.70以下	29.0 超 31.2 以下	2		3932
A2 +	0.70超-0.75以下	31.2 超 33.4 以下	2	16.1%	1005
A2	0.75超-0.80以下	33.4 超 35.6 以下	1		1531
A2 -	0.80超-0.85以下	35.6 超 37.9 以下	7		14828
A1 +	0.85超-0.90以下	37.9 超 40.1 以下	3	14.5%	10177
A1	0.90超-0.95以下	40.1 超 42.3 以下	3		5824
A1 -	0.95超-1.00以下	42.3 超 44.5 以下	3		20418
B2 +	1.00超-1.05以下	44.5 超 46.8 以下	5	16.1%	3623
B2	1.05超-1.10以下	46.8 超 49.0 以下	1		24336
B2 -	1.10超-1.15以下	49.0 超 51.2 以下	4		17051
B1	1.15超-1.50以下	51.2 超 66.8 以下	9	14.5%	9142
C	1.50超	66.8 超	6	9.7%	6169
合計			62	平均	7778

②事業所割合



③CO₂排出原単位の散布図

