


# 地球温暖化対策報告書に基づく自己評価指標(試行版)

## 【業種別ベンチマーク】

### 1. テナントオフィス(専有部) [平成21年度実績]

レンジ	基準	CO <sub>2</sub> 排出原単位(kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> )範囲		事業所数	割合	平均面積	
A4	0.25以下	22.1 以下		17	2.0%	1258.75	
A3	0.25超-0.50以下	22.1 超	44.1 以下	172	20.0%	1376.95	
A2	0.50超-0.75以下	44.1 超	66.1 以下	188	21.9%	1509.26	
A1	0.75超-1.00以下	66.1 超	88.1 以下	191	22.2%	1386.53	
B2	1.00超-1.25以下	88.1 超	110.2 以下	103	12.0%	1195.87	
B1	1.25超-1.50以下	110.2 超	132.2 以下	66	7.7%	1367.23	
C	1.50超	132.2 超		122	14.2%	648.48	
		平均原単位	88.1	合計	859	100%	1279.80




# 地球温暖化対策報告書に基づく自己評価指標(試行版)

## 【業種別ベンチマーク】

### 2. テナントビル [平成21年度実績]


#### ①小規模テナントビル(1,000m<sup>2</sup>以上 3,000m<sup>2</sup>未満)

レンジ	基準	CO <sub>2</sub> 排出原単位(kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> )範囲		事業所数	割合	平均面積	
A4	0.25以下	21.6 以下		5	0.7%	1699.27	
A3	0.25超-0.50以下	21.6 超	43.1 以下	82	11.0%	1946.89	
A2	0.50超-0.75以下	43.1 超	64.7 以下	230	30.9%	2006.62	
A1	0.75超-1.00以下	64.7 超	86.2 以下	194	26.0%	1943.79	
B2	1.00超-1.25以下	86.2 超	107.8 以下	99	13.3%	1818.94	
B1	1.25超-1.50以下	107.8 超	129.3 以下	42	5.6%	1740.25	
C	1.50超	129.3 超		93	12.5%	1867.57	
		平均原単位	86.2	合計	745	100%	1924.30




#### ②中規模テナントビル(3,000m<sup>2</sup>以上 10,000m<sup>2</sup>未満)

レンジ	基準	CO <sub>2</sub> 排出原単位(kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> )範囲		事業所数	割合	平均面積	
A4	0.25以下	19.6 以下		7	0.7%	4988.83	
A3	0.25超-0.50以下	19.6 超	39.1 以下	58	6.1%	5063.63	
A2	0.50超-0.75以下	39.1 超	58.6 以下	250	26.2%	5526.83	
A1	0.75超-1.00以下	58.6 超	78.1 以下	321	33.7%	5444.23	
B2	1.00超-1.25以下	78.1 超	97.7 以下	153	16.1%	5930.80	
B1	1.25超-1.50以下	97.7 超	117.2 以下	70	7.3%	5981.22	
C	1.50超	117.2 超		94	9.9%	5537.81	
		平均原単位	78.1	合計	953	100%	5566.20



#### ③準大規模テナントビル(10,000m<sup>2</sup>以上 20,000m<sup>2</sup>未満)

レンジ	基準	CO <sub>2</sub> 排出原単位(kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> )範囲		事業所数	割合	平均面積	
A4	0.25以下	19.4 以下		2	0.8%	12448.58	
A3	0.25超-0.50以下	19.4 超	38.7 以下	8	3.2%	12279.21	
A2	0.50超-0.75以下	38.7 超	58.1 以下	46	18.5%	13249.15	
A1	0.75超-1.00以下	58.1 超	77.4 以下	94	37.9%	13626.60	
B2	1.00超-1.25以下	77.4 超	96.8 以下	50	20.2%	13688.20	
B1	1.25超-1.50以下	96.8 超	116.1 以下	24	9.7%	15052.26	
C	1.50超	116.1 超		24	9.7%	12584.47	
		平均原単位	77.4	合計	248	100%	13553.20




# 地球温暖化対策報告書に基づく自己評価指標(試行版)

## 【業種別ベンチマーク】

### 3. コンビニ店舗 [平成21年度実績]

レンジ	基準	CO <sub>2</sub> 排出原単位(kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> )範囲	事業所数	割合	平均面積		
A4	0.25以下	122.0 以下	13	0.3%	138.93		
A3	0.25超-0.50以下	122.0 超 243.9 以下	90	2.4%	206.25		
A2	0.50超-0.75以下	243.9 超 365.9 以下	464	12.5%	184.12		
A1	0.75超-1.00以下	365.9 超 487.8 以下	1493	40.1%	150.30		
B2	1.00超-1.25以下	487.8 超 609.8 以下	1016	27.3%	122.43		
B1	1.25超-1.50以下	609.8 超 731.7 以下	479	12.9%	106.96		
C	1.50超	731.7 超	171	4.6%	86.60		
		平均原単位	487.8	合計	3726	100%	139.70




# 地球温暖化対策報告書に基づく自己評価指標(試行版)

## 【業種別ベンチマーク】


### 4. 食堂・レストラン(ファミリーレストラン) [平成21年度実績]

レンジ	基準	CO <sub>2</sub> 排出原単位(kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> )範囲		事業所数	割合	平均面積	
A4	0.25以下	135.3 以下		7	0.6%	1109.19	
A3	0.25超-0.50以下	135.3 超	270.6 以下	74	6.6%	716.98	
A2	0.50超-0.75以下	270.6 超	405.9 以下	218	19.4%	327.67	
A1	0.75超-1.00以下	405.9 超	541.2 以下	360	32.1%	281.99	
B2	1.00超-1.25以下	541.2 超	676.5 以下	224	20.0%	219.44	
B1	1.25超-1.50以下	676.5 超	811.8 以下	111	9.9%	117.92	
C	1.50超	811.8 超		127	11.3%	79.07	
		平均原単位	541.2	合計	1121	100%	273.00




### 5. ハンバーガー店舗 [平成21年度実績]

レンジ	基準	CO <sub>2</sub> 排出原単位(kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> )範囲		事業所数	割合	平均面積	
A4	0.25以下	167.1 以下		3	0.6%	159.36	
A3	0.25超-0.50以下	167.1 超	334.2 以下	14	2.6%	265.16	
A2	0.50超-0.75以下	334.2 超	501.3 以下	120	22.1%	246.26	
A1	0.75超-1.00以下	501.3 超	668.4 以下	181	33.3%	221.74	
B2	1.00超-1.25以下	668.4 超	835.5 以下	122	22.5%	197.68	
B1	1.25超-1.50以下	835.5 超	1002.6 以下	55	10.1%	141.79	
C	1.50超	1002.6 超		48	8.8%	131.19	
		平均原単位	668.4	合計	543	100%	206.40




### 6. 居酒屋店舗 [平成21年度実績]

レンジ	基準	CO <sub>2</sub> 排出原単位(kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> )範囲		事業所数	割合	平均面積	
A4	0.25以下	70.8 以下		0	0.0%	0.00	
A3	0.25超-0.50以下	70.8 超	141.6 以下	21	3.5%	474.25	
A2	0.50超-0.75以下	141.6 超	212.4 以下	134	22.1%	392.60	
A1	0.75超-1.00以下	212.4 超	283.2 以下	214	35.3%	305.15	
B2	1.00超-1.25以下	283.2 超	354.0 以下	114	18.7%	255.51	
B1	1.25超-1.50以下	354.0 超	424.8 以下	64	10.6%	207.29	
C	1.50超	424.8 超		59	9.7%	166.83	
		平均原単位	283.2	合計	606	100%	297.20



### 7. その他飲食店舗(喫茶・焼肉・ラーメン等) [平成21年度実績]

レンジ	基準	CO <sub>2</sub> 排出原単位(kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> )範囲		事業所数	割合	平均面積	
A4	0.25以下	138.1 以下		22	1.4%	247.34	
A3	0.25超-0.50以下	138.1 超	276.2 以下	178	11.7%	280.03	
A2	0.50超-0.75以下	276.2 超	414.3 以下	431	28.3%	173.09	
A1	0.75超-1.00以下	414.3 超	552.3 以下	330	21.7%	139.66	
B2	1.00超-1.25以下	552.3 超	690.4 以下	179	11.8%	113.07	
B1	1.25超-1.50以下	690.4 超	828.5 以下	136	8.9%	104.05	
C	1.50超	828.5 超		246	16.2%	80.54	
		平均原単位	552.3	合計	1522	100%	151.20




# 地球温暖化対策報告書に基づく自己評価指標(試行版)

## 【業種別ベンチマーク】


### 8. ドラッグストア [平成21年度実績]

レンジ	基準	CO <sub>2</sub> 排出原単位(kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> )範囲	事業所数	割合	平均面積		
A4	0.25以下	65.3 以下	3	0.8%	297.69		
A3	0.25超-0.50以下	65.3 超 130.6 以下	16	4.1%	449.43		
A2	0.50超-0.75以下	130.6 超 195.8 以下	124	31.6%	318.38		
A1	0.75超-1.00以下	195.8 超 261.2 以下	108	27.6%	328.61		
B2	1.00超-1.25以下	261.2 超 326.5 以下	73	18.6%	254.54		
B1	1.25超-1.50以下	326.5 超 391.7 以下	26	6.6%	203.85		
C	1.50超	391.7 超	42	10.7%	160.64		
		平均原単位	261.2	合計	392	100%	290.00




### 9. 百貨店・スーパー [平成21年度実績]

レンジ	基準	CO <sub>2</sub> 排出原単位(kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> )範囲	事業所数	割合	平均面積		
A4	0.25以下	61.7 以下	7	1.3%	11391.24		
A3	0.25超-0.50以下	61.7 超 123.3 以下	58	11.2%	10521.23		
A2	0.50超-0.75以下	123.3 超 184.9 以下	92	17.7%	5490.32		
A1	0.75超-1.00以下	184.9 超 246.5 以下	122	23.5%	2397.96		
B2	1.00超-1.25以下	246.5 超 308.2 以下	111	21.3%	1490.12		
B1	1.25超-1.50以下	308.2 超 369.8 以下	72	13.8%	1374.31		
C	1.50超	369.8 超	58	11.2%	1148.51		
		平均原単位	246.5	合計	520	100%	3497.30




### 10. 生鮮食品小売店舗 [平成21年度実績]

レンジ	基準	CO <sub>2</sub> 排出原単位(kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> )範囲	事業所数	割合	平均面積		
A4	0.25以下	72.9 以下	3	0.8%	797.20		
A3	0.25超-0.50以下	72.9 超 145.7 以下	29	8.1%	7671.06		
A2	0.50超-0.75以下	145.7 超 218.5 以下	75	21.1%	3549.01		
A1	0.75超-1.00以下	218.5 超 291.3 以下	102	28.7%	2240.56		
B2	1.00超-1.25以下	291.3 超 364.2 以下	74	20.8%	1725.47		
B1	1.25超-1.50以下	364.2 超 437.0 以下	26	7.3%	1078.74		
C	1.50超	437.0 超	47	13.2%	665.53		
		平均原単位	291.3	合計	356	100%	2546.60




### 11. 食品製造小売店舗 [平成21年度実績]

レンジ	基準	CO <sub>2</sub> 排出原単位(kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> )範囲	事業所数	割合	平均面積		
A4	0.25以下	169.8 以下	1	0.2%	2095.00		
A3	0.25超-0.50以下	169.8 超 339.6 以下	15	3.2%	467.90		
A2	0.50超-0.75以下	339.6 超 509.4 以下	98	20.9%	103.38		
A1	0.75超-1.00以下	509.4 超 679.2 以下	143	30.4%	88.81		
B2	1.00超-1.25以下	679.2 超 849.0 以下	118	25.1%	70.91		
B1	1.25超-1.50以下	849.0 超 1018.8 以下	64	13.6%	60.70		
C	1.50超	1018.8 超	31	6.6%	41.95		
		平均原単位	679.2	合計	470	100%	96.80



### 12. 服飾・雑貨店舗 [平成21年度実績]

レンジ	基準	CO <sub>2</sub> 排出原単位(kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> )範囲	事業所数	割合	平均面積		
A4	0.25以下	31.6 以下	4	1.6%	276.10		
A3	0.25超-0.50以下	31.6 超 63.1 以下	16	6.5%	334.42		
A2	0.50超-0.75以下	63.1 超 94.7 以下	49	19.8%	789.11		
A1	0.75超-1.00以下	94.7 超 126.2 以下	80	32.4%	496.42		
B2	1.00超-1.25以下	126.2 超 157.8 以下	40	16.2%	435.69		
B1	1.25超-1.50以下	157.8 超 189.3 以下	33	13.4%	268.52		
C	1.50超	189.3 超	25	10.1%	283.24		
		平均原単位	126.2	合計	247	100%	478.60




# 地球温暖化対策報告書に基づく自己評価指標(試行版)

## 【業種別ベンチマーク】


### 1.3. 旅館・ホテル [平成21年度実績]

レンジ	基準	CO <sub>2</sub> 排出原単位(kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> )範囲		事業所数	割合	平均面積	
A4	0.25以下	26.9 以下		0	0.0%	0.00	
A3	0.25超-0.50以下	26.9 超	53.8 以下	8	5.8%	8369.86	
A2	0.50超-0.75以下	53.8 超	80.7 以下	31	22.6%	4105.66	
A1	0.75超-1.00以下	80.7 超	107.5 以下	32	23.4%	5210.81	
B2	1.00超-1.25以下	107.5 超	134.4 以下	34	24.8%	4035.88	
B1	1.25超-1.50以下	134.4 超	161.3 以下	20	14.6%	2935.05	
C	1.50超	161.3 超		12	8.8%	2795.22	
		平均原単位	107.5	合計	137	100%	4309.80




### 1.4. 学校・教育施設 [平成21年度実績]

レンジ	基準	CO <sub>2</sub> 排出原単位(kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> )範囲		事業所数	割合	平均面積	
A4	0.25以下	5.2 以下		4	0.2%	2800.89	
A3	0.25超-0.50以下	5.2 超	10.3 以下	68	3.6%	6113.48	
A2	0.50超-0.75以下	10.3 超	15.4 以下	390	20.8%	7260.29	
A1	0.75超-1.00以下	15.4 超	20.5 以下	766	40.9%	6769.28	
B2	1.00超-1.25以下	20.5 超	25.7 以下	413	22.1%	6847.76	
B1	1.25超-1.50以下	25.7 超	30.8 以下	98	5.2%	8684.50	
C	1.50超	30.8 超		134	7.2%	10030.22	
		平均原単位	20.5	合計	1873	100%	7190.00




### 1.5. 病院・診療所 [平成21年度実績]

レンジ	基準	CO <sub>2</sub> 排出原単位(kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> )範囲		事業所数	割合	平均面積	
A4	0.25以下	25.5 以下		2	2.8%	1720.62	
A3	0.25超-0.50以下	25.5 超	51.0 以下	4	5.6%	825.51	
A2	0.50超-0.75以下	51.0 超	76.5 以下	12	16.9%	3361.18	
A1	0.75超-1.00以下	76.5 超	102.0 以下	22	31.0%	5914.61	
B2	1.00超-1.25以下	102.0 超	127.5 以下	20	28.2%	7876.49	
B1	1.25超-1.50以下	127.5 超	153.0 以下	6	8.5%	11380.84	
C	1.50超	153.0 超		5	7.0%	4538.34	
		平均原単位	102.0	合計	71	100%	5995.80




### 1.6. 保育所 [平成21年度実績]

レンジ	基準	CO <sub>2</sub> 排出原単位(kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> )範囲		事業所数	割合	平均面積	
A4	0.25以下	12.1 以下		0	0.0%	0.00	
A3	0.25超-0.50以下	12.1 超	24.2 以下	17	5.9%	594.50	
A2	0.50超-0.75以下	24.2 超	36.3 以下	53	18.3%	989.66	
A1	0.75超-1.00以下	36.3 超	48.4 以下	92	31.8%	828.09	
B2	1.00超-1.25以下	48.4 超	60.5 以下	69	23.9%	774.46	
B1	1.25超-1.50以下	60.5 超	72.6 以下	39	13.5%	926.68	
C	1.50超	72.6 超		19	6.6%	697.36	
		平均原単位	48.4	合計	289	100%	835.90



### 1.7. 保育・介護施設(保育所を除く) [平成21年度実績]

レンジ	基準	CO <sub>2</sub> 排出原単位(kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> )範囲		事業所数	割合	平均面積	
A4	0.25以下	15.8 以下		12	2.3%	737.80	
A3	0.25超-0.50以下	15.8 超	31.5 以下	93	17.4%	1203.74	
A2	0.50超-0.75以下	31.5 超	47.3 以下	139	26.1%	2011.30	
A1	0.75超-1.00以下	47.3 超	63.0 以下	82	15.4%	2207.43	
B2	1.00超-1.25以下	63.0 超	78.8 以下	51	9.6%	2303.23	
B1	1.25超-1.50以下	78.8 超	94.5 以下	53	9.9%	3561.31	
C	1.50超	94.5 超		103	19.3%	3304.90	
		平均原単位	63.0	合計	533	100%	2303.90




# 地球温暖化対策報告書に基づく自己評価指標(試行版)

## 【業種別ベンチマーク】


### 18. フィットネス施設 [平成21年度実績]

レンジ	基準	CO <sub>2</sub> 排出原単位(kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> )範囲	事業所数	割合	平均面積		
A4	0.25以下	49.7 以下	1	0.6%	3325.61		
A3	0.25超-0.50以下	49.7 超 99.4 以下	7	4.5%	4195.80		
A2	0.50超-0.75以下	99.4 超 149.1 以下	27	17.4%	3004.65		
A1	0.75超-1.00以下	149.1 超 198.7 以下	52	33.5%	3137.08		
B2	1.00超-1.25以下	198.7 超 248.4 以下	39	25.2%	2878.02		
B1	1.25超-1.50以下	248.4 超 298.1 以下	19	12.3%	2789.80		
C	1.50超	298.1 超	10	6.5%	2112.55		
		平均原単位	198.7	合計	155	100%	2989.20



### 19. パチンコ店舗 [平成21年度実績]

レンジ	基準	CO <sub>2</sub> 排出原単位(kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> )範囲	事業所数	割合	平均面積		
A4	0.25以下	75.1 以下	1	1.1%	113.00		
A3	0.25超-0.50以下	75.1 超 150.1 以下	1	1.1%	810.05		
A2	0.50超-0.75以下	150.1 超 225.1 以下	12	13.0%	2017.04		
A1	0.75超-1.00以下	225.1 超 300.1 以下	33	35.9%	1207.41		
B2	1.00超-1.25以下	300.1 超 375.2 以下	31	33.7%	918.35		
B1	1.25超-1.50以下	375.2 超 450.2 以下	12	13.0%	975.21		
C	1.50超	450.2 超	2	2.2%	344.94		
		平均原単位	300.1	合計	92	100%	1150.40



### 20. カラオケボックス店舗 [平成21年度実績]

レンジ	基準	CO <sub>2</sub> 排出原単位(kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> )範囲	事業所数	割合	平均面積		
A4	0.25以下	59.2 以下	1	1.1%	92.00		
A3	0.25超-0.50以下	59.2 超 118.3 以下	2	2.3%	364.55		
A2	0.50超-0.75以下	118.3 超 177.5 以下	18	20.7%	446.20		
A1	0.75超-1.00以下	177.5 超 236.6 以下	33	37.9%	689.79		
B2	1.00超-1.25以下	236.6 超 295.8 以下	18	20.7%	643.61		
B1	1.25超-1.50以下	295.8 超 354.9 以下	4	4.6%	334.00		
C	1.50超	354.9 超	11	12.6%	406.09		
		平均原単位	236.6	合計	87	100%	563.30

